Polierer

Polishers

Polissoirs

Polierer für das zahntechnische Labor
NTI bietet eines der größten Sortimente an Polierern für das zahntechnische Labor und ermöglicht so sinnvolle Auswahl für alle dentalen Werkstoffe.

Polishing Lab Line
One of the largest assortments of polishers for all materials used in the dental laboratory.

A firma NTI dispõe de um dos maiores sortimentos em polidores para o laboratório técnico de prótese dentária, possibilitando deste modo uma selecção objectiva para todos os tipos de material.

Polierer für Hochleistungskeramiken, Zirkon, NE-Legierungen und Titan 5.4 - 5.5
Polishers for high-performance ceramics, zirconia, NP Alloys and Titanium
Polissoirs de céramiques haute performances, zircon, alliages non-précieux, polissoirs de titane



Keramikpolierer 5.6
Porcelain Polishers
Polissoirs de céramique

Kunststoffpolierer 5.7 - 5.9
Acrylic Polishers
Polissoirs d'acryliques

NTI SoftWizard 5.9
NTI SoftWizard
NTI SoftWizard

Edelmetall-Legierungen 5.10, 5.11
Precious Alloys
Alliages précieux



Universal Polierer 5.12, 5.13
Universal Polishers
Polissoirs universels

Für NE-Legierungen, Chrom-Kobalt 5.14
for NP Alloys, Chrome-Cobalt
Polissoirs pour les alliages non-précieux, Chrome-Cobalt

Fissuren- und Feinpolierer 5.15
Fissure Polishers and Fine Polishers
Polissoirs pour la finiton et des fissures



Pflegeinstrumente für rotierende Instrumente 5.16
Maintenance instruments for rotary dental instruments
Instruments soignants pour des instruments rotatifs



Bürsten 5.17
Brushes
Brossettes

Polierer für Hochleistungskeramiken, Zirkon, NE-Legierungen und Titan
Polishers for high-performance ceramics, zirconia, NP Alloys and Titanium
Polissoirs de céramiques haute performances, zircon, alliages non-précieux, polissoirs de titane

P343



P3042

P30044

CeraGlaze

Vorpolieren • Pre-Polishing • Prépolissage

Linse, Knife-edge, lentille

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Länge-Length in mm - longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Shank ISO 1						
HP 802 **104** ...	292 533 050	303 533 150	372 533 145	243 533 055	373 533 250	303 533 250
REF	**P341**	**P342**	**P343**	**P344**	**P301**	**P310**

opt. 16.000 rpm

Glanzpolieren • Refined Finish • Polissage

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Länge-Length in mm - longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Shank ISO 1						
HP 802 **104** ...	292 523 050	303 523 150	372 523 145	243 523 055	373 523 250	303 523 250
REF	**P3041**	**P3042**	**P3043**	**P3044**	**P3001**	**P3010**

opt. 12.000 rpm

Hochglanzpolieren • High-Shine Polishing • Glaçage

Mit leichtem Arbeitsdruck arbeiten.
Polish with light working pressure.
Travailler avec une légère pression.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	050	150	145	055	250	250
Länge-Length in mm - longueur	16,0	2,5	2,5	15,5	2,0	2,0
Shank ISO 1						
HP 802 **104** ...	292 513 050	303 513 150	372 513 145	243 513 055	373 513 250	303 513 250
REF	**P30041**	**P30042**	**P30043**	**P30044**	**P30001**	**P30010**

opt. 6.000 rpm

Polierer für Hochleistungskeramiken, Zirkon, NE-Legierungen und Titan
Polishers for high-performance ceramics, zirconia, NP Alloys and Titanium
Polissoirs de céramiques haute performances, zircon, alliages non-précieux, polissoirs de titane

Perfekt für Keramikschultern, Kontaktpunkte und zum Einschleifen von Frühkontakten.

Grün abrasiv, schleift die Oberfläche und trägt Keramik ab und entfernt Rauhigkeiten.

Blau glättend, hat einen geringen Abtrag und erzeugt einen leichten Glanz.

Gelb superfein, erzeugt denselben Glanz wie ein erneuter Glanzbrand.

Perfectly suited for polishing porcelain shoulders and spot grinding

Green, abrasive for trimming porcelain without roughening the surface

Blue, refining for refinement with smart finish

Yellow, superfine leaves a “reglazed” finish similar to renewed glaze firing

Parfaitement appropriés aux épaules en céramique, à l’enlèvement des points de pression et des surocclusion

Vert abrasif, pour la retouche de la céramique et pour rendre la surface lisse

Bleu pour rendre la surface bien lisse et légèrement brillante

Jaune superfin, assure un glaçage à effet miroir, évite un deuxième glaçage au four

Zirkon- und Keramikpolitur
Zirconia and Porcelain Polishing
Polissage de Zircon et Céramique

P310



P3010



P30010

Dr. M. Dörnbrack et al.
al.: Prof. Dr. Küpper, Prof. Dr. Welker, Dr. Rzanny

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass mit den Instrumenten CeraGlaze von der Firma NTI die profilometrisch erfassbare Oberflächenqualität des Glanzbrandes erreicht werden kann.“

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift Heft 8/2002

"Our results show that, a profilometrical perceivable surface quality, similar to porcelain after a glaze firing can be achieved by using the CeraGlaze instruments from NTI."

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift Ed. 8/2002

"Nos résultats montrent qu'une qualité de surface profilométrique remarquable, identique à celle d'une porcelaine glacée au four, peut être obtenue grâce aux polissoirs CeraGlaze NTI.”

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift Edit. 8/2002

Bearbeitung von Klammern und Schubverteilern ohne Schleifinstrumente
Trimming of clasps and support arms without grinding instruments
Façonnage d’agrafes et de répartiteurs de forces sans instruments abrasifs

P344



P3044

P30044

Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissoirs de Céramique



P0301



P0306

NTI CeraWhite

Keramikpolierer für die abrasive Vorpolitur glättet die Oberfläche und entfernt Schleifspuren.
hellgrau = grobe Körnung.

For porcelain/ceramics grey-white, abrasive, eliminates scratches and smooths the surfaces,
light-grey = coarse grit.

Polissoir de céramique **gris clair** = abrasif, pour le pré-polissage. Elimine les éraflures et rend la surface lisse.



Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5
Shank ISO 12/100							
658 **900** ...	372 525 220	372 525 170	114 525 060	303 525 220	303 525 170		
HP 658 **104** ...						292 525 050	243 525 055
REF	**P0301**	**P0302**	**P0315**	**P0310**	**P0311**	**P0351**	**P0384**

opt. 15.000 rpm

NTI CeraPink

Keramikpolierer für die leichte abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur der Verblendung und erzeugt einen leichten Glanz.
rosa = mittlere Körnung.

For porcelain/ceramics pink, retains the structure and provides a smooth shine, **pink** = medium grit

Polissoir céramique **rose** = légèrement abrasif, pour le pré-polissage. Maintien la structure anatomique et fournit un brillant faible.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5
Shank ISO 12/100							
658 **900** ...	372 515 220	372 515 170	114 515 060	303 515 220	303 515 170		
HP 658 **104** ...						292 515 050	243 515 055
REF	**P0306**	**P0307**	**P0320**	**P0316**	**P0317**	**P0361**	**P0394**

opt. 10.000 rpm

NTI CeraSupergrey

Der Superhochglanzpolierer für Keramik.
grau = Superhochglanz.

For porcelain/ceramics grey, provides a lustre high-gloss finish,
grey = super high shine

Polissoir céramique **gris**, avec meulage extra-fin pour fournir un polissage lustré.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	220	050	150	145	055
Länge-Length in mm - longueur	3,0	3,0	16,0	2,5	2,0	15,5
Shank ISO 12/100						
658 **900** ...	372 504 220	303 504 220				
HP 658 **104** ...			292 504 050	303 504 150	373 504 145	243 504 055
REF	**P0321**	**P0322**	**P0371**	**P0373**	**P0375**	**P0374**

opt. 5.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques

Erste Stufe: Abtragen
Körnung grob
hohe Abtragsleistung in kürzester Zeit

Step one: Reduction
Coarse grit
For results in seconds

Etape 1: Enlèvement
grain gros
Haute performance d'enlèvement dans les plus brefs délais

Zweite Stufe: Glätten
Körnung mittel
verkürzte Polierzeit

Step two: Smooth polish
Medium grit
Reduced polishing time

Etape 2: lissage
grain moyen
Temps de polissage réduit

NTI AcrylicMaster

Zur Bearbeitung von prothetischen Kunststoffen, mit **grober** Körnung.

For polishing prosthetic acrylics, with **coarse** grit.

Pour le traitement des acryliques prothétiques, grain **gros**.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	150	100	110
Kopf/Head Length in mm - longueur	18,0	24,5	20,0

Shank	ISO	6/100		
HP	658 **104** ...	201 533 150	273 533 100	243 533 110
	REF	**P0632**	**P0634**	**P0636**

opt. 15.000 rpm

NTI AcrylicMaster

Zur Bearbeitung von prothetischen Kunststoffen, mit **mittlerer** Körnung.

For polishing prosthetic acrylics, with **medium** grit.

Pour le traitement des acryliques prothétiques, grain **moyen**.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	150	100	110
Kopf/Head Length in mm - longueur	18,0	24,5	20,0

Shank	ISO	6/100		
HP	658 **104** ...	201 513 150	273 513 100	243 513 110
	REF	**P0642**	**P0644**	**P0646**

opt. 10.000 rpm

Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten!
Attention: Please observe recommended speeds!
Important : Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !

P0632

P0644

P0642

Hinweis: Die Glanzpolitur erfolgt mit dem gelben Kunststoffpolierer NTI Prothetics, siehe Seite 5.9

Note: Polishing is done using the yellow synthetic polish NTI Prosthetics, see page 5.9

Remarque : le polissage lustré est effectué avec le polissoir de résine jaune NTI Prothetics, cf. page 5.9

Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques

NTI Prothetics der Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe mit **grober** Körnung.
Er ist auch zur Bearbeitung von weichbleibenden Kunststoffen geeignet, **grün = abrasive Vorpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, as replacement for sandpaper in difficult-to-reach areas, **green**, **coarse** pre-polish, ideally suitable also for soft acrylics.

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques **grain gros** idéal pour les acryliques souples, **vert = pré-polissage abrasif**.

NTI Prothetics

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - longueur	18,0	24,5	18,0	20,0	20,0	15,5
Shank ISO 6/100						
HP 658 **104** ...	201 563 150	273 563 100	237 563 110	243 563 110	273 563 070	243 563 055
REF	**P0672**	**P0674**	**P0675**	**P0676**	**P0677**	**P0679**

opt. 15.000 rpm

P0672

P0674

NTI Prothetics der Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe mit **mittlerer** Körnung.
Er ist auch zur Bearbeitung von weichbleibenden Kunststoffen geeignet, **grau = feine Vorpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, **grey, medium grit, fine polish**, with light shine, also suitable for soft acrylics.

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques, **grain moyen** idéal pour les acryliques souples, **gris = pre-polissage fin**.

NTI Prothetics

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - longueur	18,0	24,5	18,0	20,0	20,0	15,5
Shank ISO 6/100		6/25/100			6/25/100	
HP 658 **104** ...	201 534 150	273 534 100	237 534 110	243 534 110	273 534 070	243 534 055
REF	**P0662**	**P0664**	**P0665**	**P0666**	**P0667**	**P0669**

opt. 10.000 rpm

P0662

P0664

Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques

NTI Prothetics der Spezialsilikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe ohne Körnung, **gelb = Hochglanzpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, without grit, **yellow, for high-gloss**.

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques **sans grain, jaune = polissage de brillant**.

NTI Prothetics

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - longueur	18,0	24,5	18,0	20,0	20,0	15,5
Shank ISO 6/100						
HP 658 **104** ...	201 514 150	273 514 100	237 514 110	243 514 110	273 514 070	243 514 055
REF	**P0652**	**P0654**	**P0655**	**P0656**	**P0657**	**P0659**

opt. 7.000 rpm



P0654

Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten!
Attention: Please observe recommended speeds!
Important : Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !

SoftWizard

NTI SoftWizard

Zur optimalen Bearbeitung weichbleibender Materialien.

The one and only grinder for all soft materials.

Pour le traitement optimal de tous les matériaux souples.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0
Shank ISO 10 + 1 Mandrel M029	
638 **900** ...	372 524 220
REF	**P2100**

opt. 15.000 rpm



P2100



REF **P2100**
10 SoftWizards + 1 Mandrel/Mandrin M029

Schleifkappen
Grinding Caps
Capuchons Abrasifs

Zur optimalen Bearbeitung weichbleibender Materialien.

The one and only grinder for all soft materials.

Pour le traitement optimal de tous les matériaux souples.

Seite / page **7.4**

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Alliages précieux

NTI EpsiPol braun

für Gold und Composites.
braun = Vorpolitur.

For all precious and semi-precious alloys and composites, **brown** = for abrasive work and pre-polishing.

pour l'or et les composites,
Marron: pour le pré-polissage.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	150	145	055	030	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,0	16,0	2,5	2,0	15,5	6,0	0,6
Shank ISO						6/100	
HP 658 **104** ...	257 513 055	292 513 050	303 513 150	373 513 145	243 513 055	243 513 030	345 513 220
REF	**P0040**	**P0041**	**P0042**	**P0043**	**P0044**	**P0046**	**P0047**

12/100

opt. 15.000 rpm

NTI EpsiPol braun/brown/Marron



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	1,0	22,0
Shank ISO			
658 **900** ...	372 513 220	371 513 220	114 513 060
REF	**P0001**	**P0005**	**P0023**

12/100

opt. 15.000 rpm

NTI EpsiPol

für Gold, und Composite.
grün = Hochglanzpolitur.

For all precious and semi-precious alloys and composites, **green** = high-gloss polish.

pour l'or et les composites,
Vert: pour le polissage.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	150	055	030	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3	16,0	2,5	15,5	6,0	0,6
Shank ISO						6/100
HP 658 **104** ...	257 503 055	292 503 050	303 503 150	243 503 055	243 503 030	345 503 220
REF	**P0140**	**P0141**	**P0142**	**P0144**	**P0146**	**P0147**

12/100

opt. 15.000 rpm

NTI EpsiPol grün/green/Vert



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	1,0	22,0
Shank ISO			
658 **900** ...	372 503 220	371 503 220	114 503 060
REF	**P0101**	**P0105**	**P0123**

12/100

opt. 15.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Alliages précieux

3 abrasive Stufen 3-step system 3 étapes.



P1811



P1812



P1813

NTI GalacticGold

Grün = der abrasive Polierer entfernt Kratzer und glättet die Oberfläche.

Green = Abrasive polisher eliminates scratches and smoothes the surface.

Vert = Polissoir abrasif, enlève des éraflures et lisse la surface.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	060	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	22,0	3,0

Shank ISO 12/100			
658 **900** ...	372 522 220	114 522 060	303 522 220
REF	**P1801**	**P1802**	**P1803**

opt. 20.000 rpm

NTI GalacticGold

Gelb = Glanzpolierer, die ideale Vorpolitur mit leichtem Glanz.

Yellow = For pre-polishing, provides a smooth shine.

Jaune = Pour le pré-polissage à faible brillant.



Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	060	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	22,0	3,0

Shank ISO 12/100			
658 **900** ...	372 511 220	114 511 060	303 511 220
REF	**P1811**	**P1812**	**P1813**

opt. 15.000 rpm

NTI GalacticGold

Rosa = Hochglanzpolierer, neuartige Stoffe mit antioxidierender Wirkung.

Pink = High - Shine polisher, made of new material with anti-oxidation effect.

Rose = Polissoir à haut brillant, à des substances nouvelles à un effet antioxydant.



Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	060	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	22,0	3,0

Shank ISO 12/100			
658 **900** ...	372 502 220	114 502 060	303 502 220
REF	**P1821**	**P1822**	**P1823**

opt. 10.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Universal Polierer • Universal Polishers • Polissoirs universels

NTI UniWhite

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, **mittlere Körnung** = Standardkörnung zum Abtragen.

Silicone universal polisher for precious metals, cement and amalgam, **medium grit** = standard for abrasive removal.

Polissoir universel en silicone pour des alliages précieux, acryliques, le ciment et l'amalgame, **grain moyen** = granulométrie standard pour enlever.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	170	060	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	3,0	3,0	23,0	21,0
Shank ISO 12/100					
658 **900** ...	303 533 220	372 533 220	372 533 170	292 533 060	114 533 070
REF	**P0500**	**P0501**	**P0502**	**P0522**	**P0524**

opt. 15.000 rpm

NTI UniWhite

Der weiße Silikon-Universalpolierer wird vor allem auf Kunststoff eingesetzt, **feine Körnung.**

The white universal polisher for all resin based materials **fine grit.**

Polissoir universel en silicone pour les résines acryliques, **grain fin.**

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0
Shank ISO 12/100	
658 **900** ...	303 524 220
REF	**P0510**

opt. 15.000 rpm

NTI UniBlack

feine Körnung
fine grit.
grain très fin

ø 1/10 mm	220
L = mm	3,0
Shank ISO 12/100	
658 **900** ...	303 514 220
REF	**P0410**

opt. 15.000 rpm

NTI UniBlack

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam. **mittlere Körnung** = Standardkörnung zum Abtragen.

The black universal polishers, suitable for all alloys, especially on the adjacent metal - ceramic edge.
medium grit = standard for abrasive removal.

Polissoir universel en silicone pour des alliages précieux, des résines acryliques, le ciment et l'amalgame, **grain moyen** = grain standard pour enlever.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	170	060	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	3,0	3,0	23,0	21,0
Shank ISO 12/100					
658 **900** ...	303 523 220	372 523 220	372 523 170	292 523 060	114 523 070
REF	**P0400**	**P0401**	**P0402**	**P0422**	**P0424**

opt. 15.000 rpm

NTI UniBlack

Universalpolierer für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, **mittlere Körnung.**

The black universal polishers for all alloys, especially on the adjacent metal - ceramic edge **medium grit**.

Polissoir universel pour des alliages précieux, des résines acryliques, le ciment et l'amalgame, **grain moyen**.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	150
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3	2,5
Shank ISO 12/100		
HP 658 **104** ...	257 523 055	303 523 150
REF	**P0440**	**P0442**

opt. 15.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Universal Polierer • Universal Polishers • Polissoirs universels

NTI UniBlue

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Composites, Zement und Amalgam **mittlere Körnung.**

Silicone polisher for initial polishing of semi-precious and acrylic materials, cement and amalgam, **medium grit**.

Polissoir universel en silicone pour métaux précieux, composites, ciment et amalgame, **granulométrie moyenne.**



PB0410

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0

Shank	ISO	12/100	
	658 **900** ...		372 522 220
		REF	**PB0401**

opt. 15.000 rpm

NTI UniBlue

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetall und Composites **feine Körnung.**

Silicone polisher for polishing of semi-precious and acrylic materials, **fine grit**.

Polissoir universel en silicone pour métaux précieux, et composites, **granulométrie fine**.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0

Shank	ISO	12/100	
	658 **900** ...		303 522 220
		REF	**PB0410**

opt. 15.000 rpm

NTI UniBlue

Flamme, Linse **mittlere Körnung.**

flame, knife edge, **medium grit**.

Flamme, lentille, **granulométrie moyenne**

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3

Shank	ISO	12/100	
HP	658 **104** ...		257 522 055
		REF	**PB0440**

opt. 15.000 rpm

TITAN Polierer • Titanium Polishers • Polissoirs de titane

NTI TitanMaster

für alle Titanmaterialien **grau = grob Vorpolierer.**

2-step polishing system for titanium **grey-white** = abrasive, eliminates scratches on the surface.

Gris / rugueux: pré-polissage, pour tous les matériaux en titane.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	060	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	3,0	23,0	22,0

Shank	ISO	12/100				
	658 **900** ...		372 521 220	303 521 220	292 521 060	114 521 060
		REF	**P1701**	**P1702**	**P1703**	**P1704**

opt. 15.000 rpm

NTI TitanMaster

für alle Titanmaterialien **blau = fein Glanzpolierer.**

Blue = provides a light shine on the surface and prepares it for the final touch.

Bleu / fin: polissage, pour tous les matériaux en titane.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	3,0	22,0

Shank	ISO	12/100			
	658 **900** ...		372 512 220	303 512 220	114 512 060
		REF	**P1706**	**P1707**	**P1709**

opt. 10.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.

Für NE - Legierungen • for NP Alloys • Polissage des alliages non-précieux

NTI NE Master

für unedle Metalle der Aufbrenntechnik.

Were especially developed for polishing of non-precious-C&B alloys. Highly abrasive and yet providing a fine pre-polish on the surface, a guarantee for shiny results.

Pour métaux non-précieux céramisable. Très abrasif mais ideàl aussi pour le pré-polissage.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	220	060	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	1,1	22,0	21,0

Shank	ISO	12/100			
	618 **900** ...	372 524 220	371 524 220	114 524 060	114 524 070
	REF	**P1001**	**P1005**	**P1020**	**P1023**

opt. 15.000 rpm

NE - HP

⌀ 1/10 mm	050
L = mm	20,0

		6/100	
HP	618 **104** ...	257 524 050	
		P1030	

Chrom-Kobalt • Chrome-Cobalt • Chrome-Cobalt

NTI CCTop

Abrasiv-Polierer für unedle Metalle der Aufbrenntechnik mit langer Standzeit.

The most abrasive and toughest polisher for chrome-cobalt alloys, available in 3 grits.

Le polissoir abrasif pour les alliages en chrome-cobalt, disponible en trois grains différents: très fin/fin/gros

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	220	060	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	1,3	22,0	21,0

Shank	ISO	100			
	618 **900** ...	372 514 220		114 514 060	114 514 070
fein/fine/fin	REF	**P0201**		**P0220**	**P0223**
	618 **900** ...	372 533 220	371 533 220	114 533 060	114 533 070
mittel/medium/standard	REF	**P0202**	**P0205**	**P0221**	**P0224**
	618 **900** ...	372 534 220		114 534 060	114 534 070
grob/coarse/gros	REF	**P0203**		**P0222**	**P0225**

opt. 15.000 rpm

⌀ 1/10 mm	100
L = mm	24,5

Shank	ISO	6/25/100	
HP	618 **104** ...	273 533 100	
REF		**P0264**	

opt. 15.000 rpm





NTI SteelMaster

der flexible Chrom-Kobalt Polierer in 2 abrasiven Stufen, entfernt Kratzer und glättet Oberflächen

the flexible chrome-cobalt polisher in 2 abrasive grits,

Le polissoir flexible pour chrome-cobalt, à 2 étapes abrasives, enlève des éraflures et lisse des surfaces.

schwarz = Vorpolitur

Black = removes scratches and smooths the surface.

Noir = pré-polissage, enlève les éraflures et lisse la surface.

grün = Feinpolitur

Green = produces a light shine and prepares the surface for final touch.

Vert = polissage final, produit un léger brillant et prépare la surface pour la touche finale.





Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	220	220	060	220	220	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	3,0	1,0	22,0	3,0	1,0	22,0

Shank	ISO	100					
	652 **900** ...	372 523 220	371 523 220	114 523 060	372 513 220	371 513 220	114 513 060
	REF	**P1301**	**P1305**	**P1323**	**P1401**	**P1405**	**P1423**

opt. 15.000 rpm

opt. 10.000 rpm

Fissuren- und Feinpolierer • Fissure Polishers and Fine Polishers • Polissoirs de la finiton et pour les fissures

NTI CeraDiaPoint

Feinstausarbeiten bei Keramik, Polierer mit Diamantkörnung, mittelbraun.
Preparation on porcelain, Polisher with diamond impregnation medium brown.
Polissoir occlusal diamanté pour céramique, Marron moyen.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	20,0	22,0

Shank	ISO	25		
	658 **000** ...		114 514 020	114 514 030
REF			**P11004**	**P1104**

opt. 20.000 rpm

NTI EpsiPoint

Kauflächen Polierer für Gold und Composite.
Occlusal surface polisher for gold and composite.
Polissoir occlusal pour les alliages dorés et les composites.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	20,0	22,0

Shank	ISO	100		
	658 **000** ...		114 513 020	114 513 030
REF			**P11002**	**P1102**
Körnung • Grit • granulométrie			rot = mittel red = medium rouge = moyenne	

opt. 20.000 rpm

NTI CCPoint

Kauflächenpolierer für Chrom-Kobalt-Legierungen.
Occlusal surface polisher for chrome-cobalt alloys.
Polissoir occlusal pour alliages en chrome-cobalt.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	22,0	20,0	22,0

Shank	ISO	100			
	618 **000** ...		114 534 030	114 533 020	114 533 030
REF			**P 1100**	**P 11001**	**P 1101**
Körnung • Grit • granulométrie			supergrob super coarse super-grosse		braun = grob brown = coarse maron = grosse

opt. 20.000 rpm

NTI TitanPoint

Kauflächenpolierer für alle Titanmaterialien.
Occlusal surface polisher for titanium.
Polissoir occlusal pour tous les matériaux en titane.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	22,0

Shank	ISO	100	
	658 **000** ...		114 521 030
REF			**P1171**
Körnung • Grit • granulométrie			hellgrau = abrasiv grey-white = abrasive gris - blanc = abrasive

opt. 20.000 rpm

NTI CompoPoint

speziell entwickelt zur Feinstpolitur bei allen Composites hellgrau.
Specially designed for super fine polish on all composites light grey.
Polissoir occlusale pour le polissage très fin de tous les composites, gris clair.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	20,0	22,0

Shank	ISO	100		
	658 **000** ...		114 493 020	114 493 030
REF			**P11005**	**P1105**

opt. 20.000 rpm

NTI EpsiPoint

Kauflächen Polierer für Gold und Composite.
Occlusal surface polisher for gold and composite.
Polissoir occlusal pour les alliages dorés et les composites.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	20,0	22,0

Shank	ISO	100		
	658 **000** ...		114 503 020	114 503 030
REF			**P11003**	**P1103**
Körnung • Grit • granulométrie			grün = fein green = fine vert = fine	

opt. 15.000 rpm

NTI SteelPoint

Kauflächenpolierer für Chrom-Kobalt-Legierungen.
Occlusal surface polisher for chrome-cobalt alloys.
Polissoir occlusal pour alliages en chrome-cobalt.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	020	030
Kopf/Head Length in mm - longueur	20,0	22,0

Shank	ISO	100		
	652 **000** ...		114 523 020	114 523 030
REF			**P11006**	**P1106**
Körnung • Grit • granulométrie			schwarz = grob black = coarse noire = grosse	

opt. 20.000 rpm

NTI Point Träger
rostfrei
NTI Point Mandrels
stainless steel
NTI Point Mandrin
acier inoxydable

L = mm	2,0	3,0

Shank	ISO	6/100	REF	
HP	330 **104** 612 431 020		**M06**	
HP	330 **104** 612 432 030			**M006**

Fissuren- und Feinpolierer • Fissure Polishers and Fine Polishers • Polissoirs de la finiton et pour les fissures

Stahlpinseleinsatz

für Träger M006
- zum Mattieren von Kauflächen
- Kroneninnenreinigung
- Vorpolitur

Steel Brush
used with mandrel M006
- application to dull surfaces,
- for cleansing of inner crown areas
- for pre-polishing

Brosse en acier pour adapteur M006
- pour le matage des surfaces occlusales
- pour le nettoyages de l'intérieure des couronnes
- Pré - polissage

Shank	ISO	6
REF		**P 1110**

opt. 5.000 rpm

Zurichtstein
Dressing Stone
Pierre d'affûtage
speziell für NTI Point Polierer, konisches Loch in der Mitte ermöglicht einfaches Anspitzen der Polierer.
For shaping and pointing of polishers
pour le modelage des pointes de polissage, trou conique au milieu réalise un affûtage simple des polissoirs.



19,0/3,0 mm

Shank	ISO	1
	653 **900** ...	373 523 190
REF		**P 1108**

REF **P1109**	**Point Assortment:**				
50 Stück **P1101**	25 Stück **P1102**,	25 Stück **P1103**,	1 Träger	1 Zurichtstein	1 Stahlbürstchen
50 pcs. **P1101**	25 pcs de **P1102**,	25 pcs. de **P1103**,	1 Mandrel	1 Dressing Stone	1 Steel-Brush (small)
50 pcs **P1101**	25 pcs **P1102**,	25 pcs **P1103**,	1 Mandrin	1 Pierre d'affûtage	1 Brossette en acier (petite)

Pflegeinstrumente für rotierende Instrumente
Maintenance instruments for rotary dental instruments
Instruments soignants pour des instruments rotatifs

Diamantiertes Abrichtinstrument
beidseitig belegt zum Zentrieren, Zurichten und Reinigen von Gummipolierern und Steinen.

Diamond Dressing Instrument
For dressing, shaping and restoring deformed abrasives, both sides coated.

Instrument diamanté de modelage
Garnie des deux côtés, pour centrer, dresser et nettoyer les polissoirs en silicone et les pierres.



Länge - Length in mm - longueur	116
1	REF **P4060**



Polierеroberflächen reinigen.
Clean the polishing surfaces.
Nettoyer la surface des polissoirs.

Bürsten • Brushes • Brossettes

Naturhaar (dunkel), weiche Borsten für die Politur mit Paste.

Ziegenhaar (hell), harte Borsten für die Politur mit Paste.

Made of nature bristle (dark), soft, for polishing with paste.

Goat hair (light), hard, for the polishing with paste.

Poils naturels (foncés), poils moux pour le polissage avec pâte.

Poils de chèvre (clairs), poils durs pour le polissage avec pâte.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm			14,5	14,5
Shank	ISO	12		
HP	090 **104** 543 000 145	REF	**P1260**	
HP	100 **104** 543 000 145	REF		**P1259**

opt. 15.000 rpm

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm			18,0	18,0
Shank	ISO	12		
HP	090 **104** 543 180 ...	REF	**P1262**	
HP	100 **104** 543 180 ...	REF		**P1261**

opt. 15.000 rpm

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm			12,0	10,5
Shank	ISO	12		
HP	090 **104** 542 000 120	REF	**P1264**	
HP	100 **104** 541 000 105	REF		**P1266**

opt. 15.000 rpm

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm			19,5	19,5
Shank	ISO	12		
HP	090 **104** 543 000 195	REF	**P1267**	
HP	100 **104** 543 000 195	REF		**P1268**

opt. 15.000 rpm

Baumwollschwabbel • Cotton buff • Polissoir en coton

Hochwertige Baumwollfasern sind fest mit dem Träger vernietet. Das verhindert eine übermäßige Staubentwicklung.

Die hohe Qualität des Basismaterials sorgt für eine ausgezeichnete Standzeit.

Die dichte Bindung vereinfacht die Hochglanzpolitur mit dem Handstück.

High-grade cotton fibres are rivetted firmly to the mandrel. This prevents excessive dust.

The high quality of the base material provides for a long service-life.

The dense bonding simplifies high-lustre polishing with a handpiece.

Les fibres de coton de haute qualité sont solidement rivées au mandrin. Cela évite de produire trop de poussière.

La haute qualité des matériaux de base garantit une longévité exceptionnelle.

La trame serrée simplifie le brillantage avec une pièce à main.

Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm			22,0
Shank	ISO	12	
HP	050 **104** 373 000 220	REF	**P1269**

opt. 3.000 rpm